


FASTERHOLT

FM 4900H



Fasterholt Maskinfabrik ist der weltweit führende Hersteller von selbstfahrenden Bewässerungsmaschinen



Fasterholt Maskinfabrik · Ejstrupvej 22 · Fasterholt
DK-7330 Brande · Tel. +45 9718 8066
www.fasterholt.dk



1. Hier wird das hydraulische Getriebe/Pumpe zum sicheren Aufspulen des Schlauches am Riesenrad (Kolbenpumpe) angezeigt. Beachten Sie auch die Sicherheitssperklinke mit Knick, die bewirkt, dass sie selbst bei Belastung abgekuppelt werden kann.
2. Fasterhols eigene Teilstromturbine ist (serienmäßig) mit Doppelpumpe für die hydraulische Anlage montiert, um eine sichere und optimale Fortbewegung und Aufspulen des Schlauches zu gewährleisten.
3. Ölfilter und Tank für die hydraulische Anlage tragen zum stabilen Betrieb der Maschine bei. Darüber hinaus ist die E-Bremse für kabelfreie Bedienung ersichtlich.
4. Im Computerschrank befinden sich Akku und Nortoift Programmieren 10 mit Zonenberechnung, Vor- und Nachberechnung, sowie Einstellung von Geschwindigkeit, Uhr und mm Niederschlag. Links vom Computer befindet sich der Empfänger für die kabelfreie Bremse.
5. Beachten Sie das Bypassventil für die Geschwindigkeitsregulierung, das aus Aluminium gegossen wurde. Bei Demontage der Bauer-Kupplung, fängt ein Sicherheitsfilter eventuelle Unreinheiten auf, bevor sie zur Turbine gelangen.
6. Serienmäßig sind alle Fasterholt Maschinen mit der sehr stabilen und äußerst betriebssicheren Nelson SR 150 Kanone ausgerüstet, die Jahr auf Jahr problemlos arbeitet.

Technische Daten FM 4900H:

Schlauchgröße:	max 800/110 mm – max 650/125 mm
Gesamtlänge:	920 cm
Länge o/Anhänger-	
kupplung:	685 cm
Höhe:	420 cm
Gesamtgewicht m/	
Wasser:	13.400 kg/13.400 kg
Spurenbreite,	Mitte-Mitte: 205/225 cm
Radgröße:	Hinterreifen: 16,9/14x30"
	Vorderreifen: 400/60x15,5"

Vertreiber:

Hersteller:

Fasterholt Maskinfabrik A/S · DK-7330 Brande · Tel. +45 9718 8066
www.fasterholt.dk